



Ascensor exterior pentru persoane la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Instalatii, dotari
Valoare totala investitie	195.451 lei
Data inceput	06/2021
Data sfarsit	-
Durata	-
Status	Finalizata
Executant	SC VALCRIS ASCENSOARE COMERT SRL
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Buget local
Parteneri	
Beneficiari	Municipiul Hunedoara



Obiective

La Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, str. Rotarilor nr. 70 se dorește montarea unui ascensor pentru persoane deoarece unii dintre beneficiarii serviciului centrului social se deplasează foarte greu și astfel, necesitatea dotării centrului cu un ascensor este imperios necesar. În acest sens, se propune dotarea Pavilionului nr. 27 (lângă blocul alimentar) din cadrul centrului cu un ascensor exterior cu acționare electrică, lângă scările de acces lateral imobil. Ascensorul este necesar în principal pentru transportul persoanelor care nu au posibilitatea să circule pe scări, Pavilionul nr. 27 găzduiește un număr maxim de 27 de persoane asistate în 12 camere de 2 locuri și 1 cameră de 3 locuri. În acest pavilion se află: două birouri pentru personalul administrativ și grup sanitar, cameră asistenți medicali, o sală pentru joc de cărți, o sală de lectură și birou consiliere. Pavilionul nr. 27 are regimul de înălțime parter și etaj, suprafață construită 411,00 mp, suprafață desfășurată 822,00 mp. Clădirea are în plan formă regulată (dreptunghi) cu dimensiunile de 11,40x36,05m. Structura de rezistență este alcătuită din zidărie portantă din caramida având grosimea peretilor exteriori de 30cm și cei interiori de 25cm. Plansele peste parter sunt realizate din beton armat monolit. Acoperisul este format dintr-un sistem din ferme triunghiulare din scanduri batute în cuie iar talpile inferioare susțin tavanul etajului format din tencuiala pe rabit. Talpile superioare susțin învelitoarea din tigla profilată normală și așterială. Compartimentările și închiderile sunt din zidărie portantă din caramida având grosimea de 25cm. În zona grupurilor sanitare unii pereți de compartimentare sunt neportanți de 15cm. Fundațiile sunt continue din piatră zidită având o lățime de minim 0.40m și o adâncime de 0.80m. Specificație tehnică și de calitate Cerințe minime: - ascensor electric exterior de persoane, 2 stații, 8 persoane - puț structură metalică închisă în panouri termoizolante, - tip ascensor: acționare electrică - viteză nominală: 1 m/s - nr. stații: 2 (P + 1 etaj) - sarcina nominală: aprox. 630 kg, 8 persoane - acces cabină: 1 - dimensiuni cabină: 1.100 x 1.400 x 2.150 mm - cursa ascensor : 4 m, aproximativ - dimensiuni minime interioare puț : 1700 x 1800 mm (L x A), spațiu de siguranță inferior 1400 mm, spațiu de siguranță superior 3700 mm; Motorul va fi montat în interiorul puțului, în partea superioară a ultimei stații. Panoul de comandă se montează lângă tocul ușii de la palier, de la ultima stație. Cabina: - finisaj pereți laterali : inox satinat; - dimensiuni lățime x adâncime x înălțime: L1100 x A1400 x H 2150 mm; - mană curentă; - podea : gresie culoare negru ; - tavan fals iluminat cu panouri led. Ușa cabinei - deschidere telescopică - dimensiuni 900 mm x 2000mm; - finisaj inox satinat; - dispozitive de siguranță, acces blocaje și contacte electromecanice; - cu frecvență variabilă ; - Bariera protecție acces cu senzor optic; - limitator de forță la închidere; De asemenea, se vor respecta standardele aferente beneficiarilor cu dizabilități conform Ordinului nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Rezultate

Alte Observatii

Contract produse 124/39920/25.05.2021- Ascensor exterior pentru persoane prestator: VALCRIS ASCENSOARE COMERT SRL valoare: 152.320,00 lei Contract lucrari 228/76000/30.09.2021- Instalatie de alimentare cu energie electrica Executant; SC MELIOR ELECTRO ENERGY SRL valoare: 4.826 lei Contract servicii 262/79315/11.10.2021, Întocmire documentație pentru realizare platformă, elaborator: SC STRUCTUR PROIECT SRL Deva, valoare: 13.685,00 lei Comanda servicii 301/91170/18.11.2021/18.11.2021, dirigentie de santier, DAMAY MARY CONS SRL, valoare: 200 lei Contract lucrari 305/9300/25.11.2021, Realizare cuvă de beton armat pentru montare ascensor exterior pentru persoane, SC MERIDIAN TRUST SRL, valoare: 21.419,89 lei Proces verbal de recepție cantitativa si calitativa nr. 27957/ 01.04.2022 privind Ascensor exterior pentru persoane Valoare produs: 152.320 lei incl. TVA Taxă privind inspecția tehnică în vederea autorizării funcționării ascensorului electric de persoane la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, str. Rotarilor nr. 70, efectuate de către SC CNCIR SA, sucursala Sibiu - 1.000,75 lei incl. TVA Raport de inspecție nr. 22 - 263/ 29.03.2022 întocmit de SC CNCIR SA IT Sibiu Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 27958/ 01.04.2022 privind Instalatie de alimentare cu energie electrica Valoare: 4.826 lei incl. TVA Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.101899/ 28.12.2021 privind Realizare cuvă de beton armat pentru montare ascensor exterior pentru persoane Valoare: 21.419,89 lei incl. TVA